

PID:
12010039

CID:
CN.N0008U

Certificato di approvazione

Approval certificate



00013

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**TSec SRL
VIA LUIGI BECCHETTI 74
25081 BEDIZZOLE BS
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Contatti magnetici
(Linea CLH-200)**

*Opening magnetic contacts
(Line CLH-200)*

*This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on **2013-12-17**
Aggiornato il | Updated on **2026-07-13**
Sostituisce | Replaces **2023-08-01**
Scade il | Expires on **2029-07-12**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2013-12-17
Aggiornato il | Updated on 2026-07-13
Sostituisce | Replaces 2023-08-01
Scade il | Expires on 2029-07-12

Prodotto | Product

Contatti magnetici Opening magnetic contacts

Concessionario | Licence Holder

TSec SRL
VIA LUIGI BECCHETTI 74
25081 BEDIZZOLE BS
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ-SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PLN000M1 C04499473 25081 BEDIZZOLE BS Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020
EN 50131-2-6:2008
EN 50130-5:2011

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020
EN 50131-2-6:2008
EN 50130-5:2011

Rapporti | Test Reports

SS13A0170858-05; SS13A0170858-06; SS13A0170858-07; SS15A0366768-02; SS18-0033280-01; SS19-0036642-01; SS20-0052841-01; SS23-0091818-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie | Series **Serie/ Series H**
Grado di sicurezza | Security grade **Grade 3**
Classe ambientale | Environmental class **Class IV**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.N00CEP

Marca | Trade mark **TSEC**
Modello | Model **CLH-201-PR**

AR.N00CU4

Marca | Trade mark **TSEC**
Modello | Model **CLH-201-PRC**

AR.N00CU5

Marca | Trade mark **TSEC**
Modello | Model **CLH-201-D**

AR.P005PI

Marca | Trade mark **TSEC**
Modello | Model **CLH-201-DS**

AR.T0030G

Marca | Trade mark **TSEC**
Modello | Model **CLH-201**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Contatti magnetici a montaggio superficiale
Serie H - Linea CLH-200 - Modelli:

CLH-200 Contatto magnetico fornito di cavo con 4 conduttori 2 per allarme 2 per manomissione;
CLH-201 Contatto magnetico fornito di cavo con 4 conduttori 2 per allarme 2 per manomissione +
tamper magnetico;
CLH-201-D Contatto magnetico fornito di cavo con 2 conduttori, con tamper magnetico tamper magnetico;
grigio/arancio: contatto secondario, chiuso con magnete presente.
CLH-201-DS Contatto magnetico fornito di cavo con 6 conduttori, bianco/rosso; Contatto primario
chiuso con magnete presente; Verde/Giallo: sistema antirimozione/tamper magnetico;
grigio/arancio: contatto secondario, aperto con magnete presente.
CLH-201-PR Contatto magnetico fornito di cavo con 2 conduttori con tamper magnetico e tre resistenze
di bilanciamento.
CLH-201-PRC Stesse caratteristiche modello CLH-201-PR con colore scocca differente.

Magnetic contact, surface mounted.
Series H - Line CLH-200, models:

CLH-200 Opening contacts (magnetic) detectors provided by 4 conductors, 2 for intrusion signal, 2
for tamper signal.
CLH-201 Opening contacts (magnetic) detectors provided by 4 conductors, 2 for intrusion signal, 2
for tamper signal + magnetic tamper.
CLH-201-D Opening contacts (magnetic) detectors provided by 6 conductors: White/red: primary contact
intrusion signal; Green/Yellow : magnetic tamper/anti removal; Grey/Orange: secondary
contact intrusion signal;
CLH-201-DS Opening contacts (magnetic) detectors provided by 6 conductors: White/red: primary closed
contact intrusion signal; Green/Yellow : magnetic tamper/anti removal; Grey/Orange:
secondary open contact intrusion signal;
CLH-201-PR Opening contacts (magnetic) detectors provided by 2 conductors + magnetic tamper and
three resistance for triple balance.
CLH-201-PRC Same characteristics of model CLH-201-PR with different color of enclosure.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.N0018B

EM0.120100.DA2V

Importo modelli IMQ - rivelatori magnetici di aggressione, elettromeccanici, di vibrazione - 1201 -
Rivelatori | IMQ models - magnetics, hold-up, electromechanical - 1201 - Detectors

3