

PID:
12010039

CID:
CN.N0008U

Certificato di approvazione

Approval certificate



00013

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**TSec SRL
VIA LUIGI BECCHETTI 74
25081 BEDIZZOLE BS
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Contatti magnetici
(Modd.CST-03-M - CST-03-M-R)**

**Opening magnetic contacts
(Models CST-03-M - CST-03-M-R)**

*This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on **2019-11-05**
Aggiornato il | Updated on **2025-09-03**
Sostituisce | Replaces **2022-11-10**
Scade il | Expires on **2028-09-02**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2019-11-05
Aggiornato il | Updated on 2025-09-03
Sostituisce | Replaces 2022-11-10
Scade il | Expires on 2028-09-02

Prodotto | Product

Contatti magnetici Opening magnetic contacts

Concessionario | Licence Holder

TSec SRL
VIA LUIGI BECCHETTI 74
25081 BEDIZZOLE BS
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ-SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PLN000M1 C04499473 25081 BEDIZZOLE BS Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50131-2-6:2008
EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020
EN 50130-5:2011

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50131-2-6:2008
EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020
EN 50130-5:2011

Rapporti | Test Reports

SS19-0038269-01; SS25-0120594-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Modalità di impiego Destination of use	a vista ; surface mount
Temperatura di funzionamento Operating temperature	-10°C +40°C
Grado di sicurezza Security grade	Grade 3
Classe ambientale Environmental class	Class II

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T0095A

Marca | Trade mark **Tsec**
Modello | Model **CST-03-M**

AR.T0095B

Marca | Trade mark **Tsec**
Modello | Model **CST-03-M-R**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Model CST-03-M :

Materiale: Alluminio
Dimensioni: (l x h x d) : 120 x 25 x 25 mm
Montaggio: superficiale
Parzialmente resinato e provvisto di terminali a vite.

Model CLS-03-M-R :



R: valori delle resistenze
Materiale: Alluminio
Dimension (l x h x d) : 120 x 25 x 25 mm
Montaggio: superficiale
Parzialmente resinato e provvisto di terminali a vite.
Resistenze integrate

Model CST-03-M :

Material: Aluminium
Dimension (l x h x d) : 120 x 25 x 25 mm
Use / Fixing: surface mount.
Partially potted and provided with screw terminals.

Model CLS-03-M-R :

X: letter from A to F with different magnet and switch combination
Material: Aluminium
Dimension (l x h x d) : 120 x 25 x 25 mm
Use / Fixing: surface mount
Partially potted and provided with screw terminals.
Integrated resistance.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T000YC

EMZ.120100.DA2V

Importo modelli IMQ - rivelatori magnetici di aggressione, elettromeccanici, di vibrazione - 1201 -
Rivelatori | IMQ models - magnetics, hold-up, electromechanical - 1201 - Detectors

2