

PID:  
12010039

## Certificato di approvazione

CID:  
CN.N0008U

### Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**TSec SRL  
VIA LUIGI BECCHETTI 74  
25081 BEDIZZOLE BS  
IT - Italy**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA**

Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel Regolamento  
"MARCHI IMQ - Regolamento  
per la certificazione di prodotti"  
ed è relativo ai prodotti descritti  
nell'Allegato al presente  
certificato.



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Contatti magnetici  
( Linea CLH-200 )**

*Opening magnetic contacts  
( Line CLH-200 )*

*This certificate is subjected to the  
conditions foreseen by Rules  
"IMQ MARKS - RULES for  
product certification" and is  
relevant to the products listed in  
the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on **2013-12-17**

Aggiornato il | Updated on **2023-08-01**

Sostituisce | Replaces **2020-06-05**

Scade il | Expires on **2026-07-31**

**IMQ** S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2013-12-17  
Aggiornato il | Updated on 2023-08-01  
Sostituisce | Replaces 2020-06-05  
Scade il | Expires on 2026-07-31

## Prodotto | Product

# Contatti magnetici Opening magnetic contacts

## Concessionario | Licence Holder

TSec SRL  
VIA LUIGI BECCHETTI 74  
25081 BEDIZZOLE BS  
IT - Italy

## Marchio | Mark



IMQ-SISTEMI DI  
SICUREZZA

## Costruito a | Manufactured at

PL.N000M1 C04499473 25081 BEDIZZOLE BS Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020  
EN 50131-2-6:2008  
EN 50130-5:2011

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020  
EN 50131-2-6:2008  
EN 50130-5:2011

## Rapporti | Test Reports

SS13A0170858-05; SS13A0170858-06; SS13A0170858-07; SS15A0366768-02; SS18-0033280-01; SS19-0036642-01; SS20-0052841-01; SS23-0091818-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie | Series **Serie/ Series H**  
Grado di sicurezza | Security grade **Grade 3**  
Classe ambientale | Environmental class **Class IV**

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.N00CEP

Marca | Trade mark **TSEC**  
Modello | Model **CLH-201-PR**

AR.N00CU4

Marca | Trade mark **TSEC**  
Modello | Model **CLH-201-PRC**

AR.N00CU5

Marca | Trade mark **TSEC**  
Modello | Model **CLH-201-D**

AR.P005PI

Marca | Trade mark **TSEC**  
Modello | Model **CLH-201-DS**

AR.T0030G

Marca | Trade mark **TSEC**  
Modello | Model **CLH-201**

Marca | Trade mark **T-SEC**  
Modello | Model **CLH-200**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Contatti magnetici a montaggio superficiale  
Serie H - Linea CLH-200 - Modelli:

CLH-200 Contatto magnetico fornito di cavo con 4 conduttori 2 per allarme 2 per manomissione;  
CLH-201 Contatto magnetico fornito di cavo con 4 conduttori 2 per allarme 2 per manomissione +  
tamper magnetico;  
CLH-201-D Contatto magnetico fornito di cavo con 2 conduttori, con tamper magnetico tamper magnetico;  
grigio/arancio: contatto secondario, chiuso con magnete presente.  
CLH-201-DS Contatto magnetico fornito di cavo con 6 conduttori, bianco/rosso; Contatto primario  
chiuso con magnete presente; Verde/Giallo: sistema antirimozione/tamper magnetico;  
grigio/arancio: contatto secondario, aperto con magnete presente.  
CLH-201-PR Contatto magnetico fornito di cavo con 2 conduttori con tamper magnetico e tre resistenze  
di bilanciamento.  
CLH-201-PRC Stesse caratteristiche modello CLH-201-PR con colore scocca differente.

Magnetic contact, surface mounted.  
Series H - Line CLH-200, models:

CLH-200 Opening contacts (magnetic) detectors provided by 4 conductors, 2 for intrusion signal, 2  
for tamper signal.  
CLH-201 Opening contacts (magnetic) detectors provided by 4 conductors, 2 for intrusion signal, 2  
for tamper signal + magnetic tamper.  
CLH-201-D Opening contacts (magnetic) detectors provided by 6 conductors: White/red: primary contact  
intrusion signal; Green/Yellow : magnetic tamper/anti removal; Grey/Orange: secondary  
contact intrusion signal;  
CLH-201-DS Opening contacts (magnetic) detectors provided by 6 conductors: White/red: primary closed  
contact intrusion signal; Green/Yellow : magnetic tamper/anti removal; Grey/Orange:  
secondary open contact intrusion signal;  
CLH-201-PR Opening contacts (magnetic) detectors provided by 2 conductors + magnetic tamper and  
three resistance for triple balance.  
CLH-201-PRC Same characteristics of model CLH-201-PR with different color of enclosure.

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.N0018B

EMX.120100.DA2V

Importo modelli IMQ - rivelatori magnetici di aggressione, elettromeccanici, di vibrazione - 1201 -  
Rivelatori | IMQ models - magnetics, hold-up, electromechanical - 1201 - Detectors

3